



231600100313

有效期2029年6月4日

河南黄淮检测科技有限公司

检测报告

HH-HJJC20260204002-2

项目名称: 泌阳县丰和新能源电力有限公司
2026 年 2 月自行监测 (炉渣)

委托单位: 泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026 年 2 月 7 日

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。
3. 本报告未经涂改、增删或未经授权签字人签字无效。

一、本检测报告的有效性依赖于：客户提供的样品、原始记录、原始数据、检测方法、检测设备和检测人员。

1. 样品信息：客户提供的样品信息应完整、准确、清晰，且应与客户提供的样品一致。客户提供的样品信息不完整、不准确、不清晰，或与客户提供的样品不一致，导致检测结果不准确，本公司不承担责任。
2. 检测方法：客户提供的检测方法应完整、准确、清晰，且应符合国家、行业或地方标准的要求。客户提供的检测方法不完整、不准确、不清晰，或不符合国家、行业或地方标准的要求，导致检测结果不准确，本公司不承担责任。
3. 检测设备：客户提供的检测设备应完整、准确、清晰，且应符合国家、行业或地方标准的要求。客户提供的检测设备不完整、不准确、不清晰，或不符合国家、行业或地方标准的要求，导致检测结果不准确，本公司不承担责任。

二、本检测报告的有效性依赖于：客户提供的样品、原始记录、原始数据、检测方法、检测设备和检测人员。

三、本检测报告的有效性依赖于：客户提供的样品、原始记录、原始数据、检测方法、检测设备和检测人员。

四、本检测报告的有效性依赖于：客户提供的样品、原始记录、原始数据、检测方法、检测设备和检测人员。

五、本检测报告的有效性依赖于：客户提供的样品、原始记录、原始数据、检测方法、检测设备和检测人员。

六、本检测报告的有效性依赖于：客户提供的样品、原始记录、原始数据、检测方法、检测设备和检测人员。

七、本检测报告的有效性依赖于：客户提供的样品、原始记录、原始数据、检测方法、检测设备和检测人员。

八、本检测报告的有效性依赖于：客户提供的样品、原始记录、原始数据、检测方法、检测设备和检测人员。

九、本检测报告的有效性依赖于：客户提供的样品、原始记录、原始数据、检测方法、检测设备和检测人员。

十、本检测报告的有效性依赖于：客户提供的样品、原始记录、原始数据、检测方法、检测设备和检测人员。

十一、本检测报告的有效性依赖于：客户提供的样品、原始记录、原始数据、检测方法、检测设备和检测人员。

十二、本检测报告的有效性依赖于：客户提供的样品、原始记录、原始数据、检测方法、检测设备和检测人员。

十三、本检测报告的有效性依赖于：客户提供的样品、原始记录、原始数据、检测方法、检测设备和检测人员。

十四、本检测报告的有效性依赖于：客户提供的样品、原始记录、原始数据、检测方法、检测设备和检测人员。

十五、本检测报告的有效性依赖于：客户提供的样品、原始记录、原始数据、检测方法、检测设备和检测人员。

地址：驻马店市开发区开源路6号

邮政编码：463000

电话：0396-2853850

传真：0396-2853856

1 前言

受泌阳县丰和新能源电力有限公司的委托，我对泌阳县丰和新能源电力有限公司油池油进行采样检测

符合相关要求，检测报告内容和信息量符合编写要求。

5 检测概况

2 月 4 日进行现场采样，2 月 6 日实验室完成检测工作。

6 检测分析结果

检测分析结果见表 3。

表 3 检测结果

样品信息 样品名称 检测项目	LZ-0204002-1 炉渣	标准限值
热灼减率 (%)	0.9	≤5


备注：热灼减率执行《生活垃圾焚烧污染物控制标准》GB 18485-2014（表 1 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标）。

7 采样及分析人员

李春辉、邱世芑、王振芳

编制人：[Signature]

审核人：韩娟



附件：现场采样照片

